



DISPOSITIF DE FERMETURE

SOLO EC DECOR E600

REGARD SOLO

Classe E600
EN124 : 1994
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 600 kN selon EN 124.Lieu d'installation :
Groupe 5 - Zones imposant des charges à l'essieu élevées, par exemple docks, chaussées pour avions.
- **Revêtement(s) :**
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
Du couvercle : 67.9kg.
Total du dispositif : 109,653kg.
- **Aspect de surface :**
Couvercle à relief anti-glissant type "Carré de chocolat".
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
 - ☞ Support élastique polychloroprène collé sur le couvercle.
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
 - ☞ Par masse surfacique suffisante.
- **Type couvercle :**
C : diamètre extérieur : 650 mm.
Angle d'ouverture $\approx 120^\circ$.
- **Type cadre :**
Carré monobloc moulé.
 - ☞ Hauteur : 100 mm
 - ☞ profondeur d'emboîtement : e = 94 mm.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.



GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous $\varnothing 20 \text{ mm}$ pour goujonnage, sur cercle $\varnothing 740 \text{ mm}$, si nécessaire.

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d' 1 trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 120° .



- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_520164

Date MàJ : 15.04.2014

Edité : 19.10.2015